

WHERE MAGIC HAPPENS...



Deutsch | FASSADENVERKLEIDUNG 2018

**SCHWEIZER
BAUMUSTER-CENTRALE
ZÜRICH**



Creating healthy spaces



HIGHGLASS

Balkon und Sitzplatz individuell verglast

DIE ULTIMATIVE KOMBINATION AUS DESIGN UND QUALITÄT

Bei der Entwicklung der Fassadenverkleidung hat Renson großen Wert auf Design, Personalisierung und Qualität bei der Verarbeitung gelegt.

Sie gestalten Ihre Fassadenverkleidung nach Ihrem eigenen Geschmack. Fassadenverkleidung lässt sich horizontal oder vertikal in die unterschiedlichsten Stilrichtungen integrieren: von klassisch über modern bis zeitgemäß. Auf diese Weise kreieren Sie einen einzigartigen, stilvollen, eleganten und zeitgemäßen Look für Ihr Zuhause oder Geschäft.

Garagentore und Türen fügen sich nahtlos in eine straffe Fassadenfläche ein. Funktionelle Elemente wie Briefkasten, Gegensprechanlage oder Türklingel werden nahtlos integriert. Dank der individuellen Profile können Sie selbst geschwungene Fassaden verkleiden. Und durch die hochwertige Verarbeitung sind die Profile auch für den Innenbereich geeignet.

Natürlich steht eine einfache und flexible Montage im Vordergrund. Unsichtbare Befestigungen sorgen für ein ebenmäßiges Design und ermöglichen gleichzeitig eine thermische Ausdehnung.

Renson steht für Langlebigkeit, ebenso wie diese Aluminium-Fassadenverkleidung. Sie ist nicht nur verschleißfest, sondern auch witterungsbeständig. Leicht und doch stark. Und vor allem: extrem pflegeleicht.



46

ÜBER RENSON®

38

TECHNISCHE
INFORMATION

30

LINUS

14

LINARTE

5

EINFÜHRUNG



WARUM EINE FASSADENVERKLEIDUNG VON RENSON?

Straffes Design

Sind Sie auf der Suche nach der besonderen Note für Ihr Zuhause, Ihr Geschäft oder Ihr Firmengebäude?

Mit Linius- und Linarte-Fassadenverkleidungen werden Sie garantiert Aufsehen erregen. Horizontal oder vertikal, in jeder Farbe, für den Innen- und Außenbereich und sogar als nahtlose Ausführung für geschwungene Fassaden oder über Ecken. Dank der unsichtbaren Befestigungen werden Sie immer ein einwandfreies Ergebnis erzielen.

Endlos anpassbar

Ein dezentes Design oder eine deutliche Ansage - gehen Sie kreativ mit den Möglichkeiten um, Ihre Fassade persönlich zu gestalten: Verschiedene Erweiterungen in Holz oder LED-Beleuchtung, eine Kombination von Farben und die Integration Ihrer Hausnummer oder Ihres Firmenlogos. Außenanschlüsse, Gegensprechanlagen, Briefkästen oder Außenarmaturen werden dezent integriert.

Einfache Montage

Aluminiumprofile haben ein geringes Gewicht und sind leicht zu verarbeiten. Dank des patentierten Befestigungssystems lassen sie sich schnell und ohne Schrauben an den Trägern einrasten. Dieses unsichtbare Clipsystem ist in der Breite verstellbar und leicht austauschbar, sodass selbst die Montage viele Vorteile bietet.

Langlebige Qualität

Dank einer Konstruktion aus Aluminiumprofilen erhalten Sie eine langlebige und robuste Fassadenverkleidung, die auch extremen Witterungsbedingungen standhält. Darüber hinaus ist eine Fassadenverkleidung aus Aluminium auch eine umweltbewusste Entscheidung, denn Aluminium hat sich durch seine 100%ige und endlose Recyclingfähigkeit einen Ruf als „grünes“ Metall erworben.


Pflegeleicht

Aluminiumverkleidung benötigt minimale Wartung. Die pulverbeschichteten Profile behalten unter allen Bedingungen ihre Farbe und sind leicht zu reinigen.




DURCH DAS
EINFACHE
KLICKSYSTEM GIBT
ES
UNGLAUBLICH VIELE
MÖGLICHKEITEN

FASSADE, AUSSEN, INNEN




Attraktive Fassadenverkleidung

Im Außenbereich verleiht Linius oder Linarte einer Außenfassade zusätzliche Akzente und kann ausgezeichnet mit anderen Materialien kombiniert werden. Hierdurch wird eine einzigartige Ausstrahlung erzielt, die sich auch bis in den Innenraum erstrecken kann (siehe unten). Auf der Suche nach einer einzigartigen Fassade? Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit dem Linarte-Zubehör in Holz oder LED-Streifen.



Terrassenüberdachung mit passender Optik

Für eine ästhetische Einheitlichkeit kann die Fassadenverkleidung sogar bis auf Ihre Terrasse reichen. Unter einem Terrassendach können eine oder mehrere Seiten im gleichen Stil geschlossen werden. EIN Stil für Ihr gesamtes Haus oder Gebäude sorgt garantiert für eine moderne und einheitliche Ausstrahlung.




Einzigartiger Innenraum

Die Aluminium-Fassadenverkleidung von Ren-son kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, um einer Wand eine zusätzliche Note zu verleihen. Sie können beide Bereiche sogar nahtlos ineinander übergehen lassen. Die hochwertigen Materialien machen es möglich, ein Treppenhaus mit beispielsweise Linarte-Profilen zu verkleiden.








PRODUKTE

VERTIKALE LINARTE


Linarte Block 16

S. 16




Linarte Block 33

S. 18



Linarte Even

S. 20




PRODUKTE

HORIZONTALE LINIUS

Linus® L.033

S. 32






Mit den Linarte-Profilen lassen sich Fassaden oder Fassadenteile mit vertikalen Profilen in verschiedenen Ausführungen zu einem ebenmäßigen Ganzen verbinden. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, bis unter das Terrassendach. Auch Tore oder Türen können mit den gleichen Profilen verkleidet werden und fügen sich so nahtlos in ein gleichmäßiges Erscheinungsbild ein. Das Fassadensystem besteht aus individuellen Aluminiumprofilen, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind und mit Holz- oder LED-Streifenfüllungen endlos veredelt und persönlich gestaltet werden können.




LINARTE®

LINARTE BLOCK 16


Die Basisversion der blockförmigen Aluminiumprofile von Linarte hat eine Tiefe von 16 mm. Diese begrenzte Tiefe bietet ein subtiles vertikales Linien-spiel mit begrenzten Vorsprüngen und minimalistischer Ausstrahlung.






LINARTE BLOCK 33


Das blockförmige Linarte-Profil ist 33 mm tief und sorgt für ein auffälliges vertikales Linienspiel. So entstehen markante Schatteneffekte, die eine Fassade zum Leben erwecken. Diese tiefen Blockprofile können mit Holzfüllungen oder LED-Streifen kombiniert werden.






LINARTE EVEN

Das 33 mm tiefe, rippenförmige Profil Even sorgt für das ebenmäßigste Linarte-Ergebnis und betont nachdrücklich die vertikalen Linien einer Fassade. Diese Profile können darüber hinaus mit Einsätzen aus Holz oder LED-Streifen kombiniert werden.






LINARTE RANDOM

Block oder Even, alle Linarte-Profile können miteinander kombiniert werden. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, schaffen Sie ein einzigartiges Licht- und Schattenspiel und kombinieren Sie nach Lust und Laune Ihre Fassade mit einer persönlichen Note. Gehen Sie auf www.renson.eu/de-de/produkte/fassadenverkleidung und konfigurieren Sie Ihre eigene Wand.









FÜLLUNGEN MIT HOLZ- ODER LED-STREIFEN

Sowohl in das Block-Profil mit 33 mm Tiefe als auch in das Even-Profil können Holz- oder LED-Streifen eingearbeitet werden. Diese Füllungen sind in verschiedenen Längen erhältlich und können beliebig in die Fassade integriert werden: zufällig, geradlinig oder in Mustern. Es stehen Ihnen 1001 Möglichkeiten für eine Gestaltung nach Ihrem eigenen Geschmack zur Verfügung. Auch die Integration von Logos oder Hausnummern (in Holz) ist möglich.



Keine Füllungen



Füllungen mit Holz




Füllungen mit LED-Streifen



Füllungen mit Holz- oder
LED-Streife,

LINARTE SYSTEMAUFBAU

- 1 Tragende Wand
- 2 Isolierung
- 3 CLS
- 4 Aluminiumträger
- 5 Clips
- 6 Linarte-Profil



Mit dem Linius-System können Fassaden oder Fassadenteile zu einem gleichmäßigen Ganzen mit kräftigen horizontalen oder vertikalen Akzenten veredelt werden. Auch Tore oder Türen können mit den gleichen Profilen verkleidet werden. Auf diese Weise erhalten Sie ein gleichmäßiges Design, was mit dem Rest der Fassade ein einheitliches Ganzes bildet. Das Fassadensystem besteht aus einzelnen Aluminiumprofilen, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. Je nach Anwendung haben Sie die Wahl zwischen vollständig geschlossenen oder ventilierenden Systemen.






LINIUS®



LINIUS

L.033

Die Z-förmigen Linius-L.033-Profile sind 22 mm tief. Sie verleihen Ihrer Fassade einen starken horizontalen Akzent, schlicht und raffiniert.





LINIUS SYSTEMAUFBAU

- 1 Tragende Wand
- 2 Isolierung
- 3 CLS
- 4 Aluminiumträger
- 5 Clips
- 6 Linius-Profil







Linus®





TECHNISCHE INFORMATION

PARTNERSCHAFTEN

Dank der exklusiven Zusammenarbeit mit den unten aufgeführten Partnern kann die Linarte-Fassadenverkleidung perfekt in eine individuelle Gesamtlösung mit integrierten Funktionen wie Videotelefon, Licht, Briefkasten und Türsystemen eingefügt werden.

ALLE RAL-FARBEN


Sowohl die Linius- als auch die Linarte-Profile sind in allen RAL-Farben erhältlich. Renson empfiehlt Strukturlacke für eine architektonische, zeitgemäße Optik. Darüber hinaus ist eine Behandlung mit Strukturlack für den Einsatz im Außenbereich besser geeignet und sind Kratzer weniger sichtbar.



UNSERE TECHNOLOGIEN


Linarte-Klicksystem

Die Linarte-Profile werden unsichtbar an patentierten Kunststoff-Clips befestigt. Dadurch können sie schnell montiert werden und wird die thermische Ausdehnung immer absorbiert.



Linus-Fingerklemmschutz

Für Sektionaltore hat Renson eine spezielle patentierte Mechanik entwickelt, die verhindert, dass die Finger eingeklemmt werden. Hierfür dreht sich das Aluminiumprofil weg, wenn versehentlich ein Finger zwischen zwei Sektionen der Tür gerät. Anschließend dreht sich das Profil automatisch in die Ausgangsposition zurück.



GARANTIE

Hochwertige Qualität

Alle von uns verwendeten Materialien sind von hoher Qualität und dem Verwendungszweck entsprechend angepasst. Als Hersteller garantieren wir:

- 5 Jahre Garantie auf alle Mängel, die bei normaler Nutzung und Wartung auftreten können.
- Für die Lackierung der Aluminiumteile gilt eine Garantie von 10 Jahren auf die Farbechtheit.
- Auf den Glanz der lackierten Profile wird eine Garantie von 5 Jahren gewährt.
- Auf die LED-Streifen wird eine Garantie von 3 Jahren gewährt.



WARTUNG

Ihre Fassadenverkleidung ist allerlei Witterungseinflüssen ausgesetzt. Aus diesem Grund empfehlen wir eine regelmäßige Wartung, sodass Sie noch jahrelang Freude an Ihrer Fassadenverkleidung haben werden. Mit 1 bis 2 Wartungsintervallen pro Jahr hält Ihre Fassadenverkleidung länger und behält sie ihren ursprünglichen Glanz. Das Renson-Wartungsset hilft Ihnen dabei.

- Die Profile Linius und Linarte bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Eine jährliche Reinigung mit den Produkten aus dem Wartungsset wird für einen jahrelangen Schutz der intensiven Farbe und den zusätzlichen Schutz vor saurem Regen, Seeluft und UV-Strahlen empfohlen. An der Küste und in bewaldeten Gebieten empfiehlt es sich, zweimal im Jahr eine Reinigung vorzunehmen.
- Renson „Clean“ ist ein konzentriertes Produkt mit starken Reinigungs- und Entfettungseigenschaften für die gängigsten natürlichen Verunreinigungen wie Staub, ölige Niederschläge, Fettflecken, Moos, Insektenspuren usw. Dieses Produkt ist nicht mit den meisten Reinigungsmitteln vergleichbar. Nach dem Reinigen sollten Sie das Aluminium mit Renson „Protect“ schützen. Dieses Produkt hinterlässt einen Schutzfilm, der zukünftige Wartung erheblich erleichtert. Auf diese Weise können Sie das Aluminium danach einfach mit einem Minimum des Renson „Clean“-Produkts reinigen.
- Beide Produkte nicht in der prallen Sonne oder bei warmem Wetter verwenden. Wenn sie schnell trocknen, können Flecken auf dem Aluminium zurückbleiben. Verwenden Sie zur Reinigung der Fassadenverkleidung niemals korrosive oder aggressive Produkte, Scheuerschwämme oder andere Schleifmittel. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger.
- Auch für die Holzeinsätze ist ein Wartungsset erhältlich.



RENSON®: IHR PARTNER FÜR LÜFTUNG, SONNENSCHUTZ, FASSADENVERKLEIDUNG UND AUSSENBEREICH

Renson® mit Sitz in Waregem (Belgien) ist ein Trendsetter in Europa auf dem Gebiet der natürlichen Belüftung und des Sonnenschutzes in Außenbereichen.

Creating healthy spaces

Basierend auf den Erfahrungen, die wir seit 1909 aufgebaut haben, entwickeln wir energieeffiziente Lösungen, die sich auf ein gesundes und behagliches Raumklima in Gebäuden richten. Unser nach dem „Healthy Building Concept“ errichtetes Firmengebäude spiegelt die Mission unseres Unternehmens perfekt wider.

No speed limit on innovation

Ein multidisziplinäres Team von mehr als 80 Forschungs- und Entwicklungsmitarbeitern optimiert kontinuierlich unsere bestehenden Produkte und entwickelt innovative Gesamtkonzepte.

WER IST IHR ANSPRECHPARTNER ALS KUNDE VON RENSON® -PRODUKTEN?

Um eine hohe Fachkompetenz und eine professionelle Montage der Renson®-Produkte zu gewährleisten, haben wir ein Netzwerk aus ausgebildeten Botschaftern und Monteuren aufgebaut.

RENSON® Premium Ambassadors arbeiten exklusiv mit mehreren Renson-Produktgruppen im Bereich Outdoor, Sonnenschutz, Fassadenverkleidung und / oder Wohnungslüftung.

Sie erfüllen damit außergewöhnliche hochqualitative Kriterien in Bezug auf Unternehmensgröße, Bekanntheitsgrad in der Region, Jahresumsatz, Außendarstellung, Showroom, lokales Marketing, Internetpräsenz, Service sowie dem Vertrieb und der Installation der Renson-Produkte. Sie repräsentieren fokussiert die Marke Renson, zeigen unsere Produkte in ihrem großzügigen Ausstellungsraum oder im realen Außenbereich, bieten professionelle Beratung auf höchstem Niveau, montieren mit stets aktuell geschultem und erfahrenem Fachpersonal und unterstützen Sie gerne bei der Auswahl und Konfiguration der von Ihnen gewünschten Produktlösung.

RENSON® Ambassadors erfüllen besondere qualitative Kriterien in der Präsentation, dem Vertrieb und der Installation der Renson-Produkte. Sie zeigen unsere Produkte in ihrem großzügigen Ausstellungsraum oder im realen Außenbereich, bieten professionelle Beratung auf hohem Niveau, montieren mit geschultem und erfahrenem Fachpersonal und unterstützen Sie gerne bei der Auswahl und Konfiguration des von Ihnen gewünschten Produktes.

RENSON® Outdoor- Fachpartner verfügen über die Tätigkeitsschwerpunkte Beratung, Verkauf und fachgerechte Montage. Sie sorgen mit eigenen Fachleuten für eine professionelle und solide Installation der gekauften Produkte. Sie garantieren zudem einen zuverlässigen Kundendienst.

Siehe auch www.renson.eu/de-de/produkte/fassadenverkleidung




(UM-)BAUPLÄNE? BESUCHEN SIE UNSEREN AUSSTELLUNGSRAUM

EXIT 5 ist geöffnet
montags bis freitags 8:00 - 18:00 Uhr
samstags: 9.00 - 12.00 Uhr

Oder vereinbaren Sie einen Termin unter
0032 (0)56 62 96 87

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgien
www.exit5.be

Ihr Partner in der Region



HIGHGLASS

Balkon und Sitzplatz individuell verglast

HighGlass GmbH
Im Wingert 36a
8049 Zürich

T +41 44 340 04 17

F +41 44 340 04 18

info@highglass.ch

www.highglass.ch



RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11
info@renson.eu
www.renson.eu



L2009918 01/18 Deutsch